

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Köpenicker Str. 59 // 24111 Kiel // Deutschland

WVG Schülp e.G
Nienkamp 11
24813 Schülp/RD

Irina Schimanski
T 0431-6964122
F 0431-698787
irina.schimanski@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 20-22903-001/1

Prüfgegenstand: Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: WVG Schülp e.G, Nienkamp 11, 24813 Schülp/RD / 58035
Probenkennung: 250000660000000002311
Projektbezeichnung: Dorfstrasse 28, 24813 Schülp/RD, Parameter Gruppe A, 2. Quartal
Probenahme am / durch: 11.05.2020 / Kopanka Andre
Probeneingang am / durch: 11.05.2020 / UCL, Kopanka
Prüfzeitraum: 11.05.2020 - 14.05.2020

Untersuchungen nach TrinkwV 2001, neugefasst durch Bekanntmachung vom 10.03.2016, zuletzt geändert am 03.01.2018, Anlagen 1-3

Parameter	Probenbezeichnung	AW rechts vom Haus	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit	20-22903-001		
Probenahme und Messungen vor Ort				
Probenahme Trinkwasser		+		DIN ISO 5667-5: 2011-02;KI
Probenahme Mikrobiologie		+		-;KI
Probenart (TEIS)		ZUFALLSSTICHPROBE		-;KI
Datum		11.05.2020		-;KI
Uhrzeit		12:50		-;KI
Wassertemperatur	°C	10,7		DIN 38404-4: 1976-12;KI
Analyse der Originalprobe				
Färbung	m ⁻¹	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887: 2012-04;KI
Trübung	NTU	0,54	1	DIN EN ISO 7027: 2000-04;KI
Geruch		ohne		DEV B1/2: 1971-01;KI
Geschmack		ohne		DEV B1/2: 1971-01;KI
pH-Wert (Messung Labor)		7,8	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523: 2012-04;KI
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	482		DIN EN 27888: 1993-11;KI

20200518-18966708

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschäftsführer: Oliver Koenen, Dr. André Nientiedt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen - auch auszugsweise - unserer schriftlichen Genehmigung.



Parameter	Probenbezeichnung	AW rechts vom Haus	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit		20-22903-001	
Mikrobiologische Untersuchung				
Koloniezahl 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §15 (1c): 2018-01;HE
Koloniezahl 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §15 (1c): 2018-01;HE
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09;HE
E. coli	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09;HE
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11;HE

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Eine Kopie des Prüfberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.



i.A. M.Sc.Irina Schimanski (Projektleitung)

18.05.2020

Anhänge

PNS-20-22903.pdf



**Probenahmeprotokoll für mikrobiologische Wasserproben inkl. Legionellen
DIN EN ISO 19458:2006-12, UBA-Empfehlung 2018-12, DIN ISO 5667-5: 2011-02**

Auftraggeber:

LISA-Nr.: 20-22903-001

Name: WVG Schülpe e.G. KD: 58035
 Anschrift: Nienkamp 11, 24813 Schülpe/RD
 Telefon/Fax/Email: 04331-849970
 Projekt: IT004
 Anschrift PN-Ort/ggf. Standort TWEA: Dorfstrasse 28, 24813 Schülpe/RD

Angaben zur Probenahme / Entnahmestelle:

Probenahmedatum: 11.05.2020 Probenehmer (Druckschrift): A. Kopanka
 Entnahmestelle: AW recht vom Haus

Probenahmeverfahren: ☒ Zweck a) ☐ Zweck b) ☐ Zweck c)
☐ Warmwasser (WW) ☒ Kaltwasser (KW) ☐ Mischwasser

Entnahmearmatur: ☐ Zweigriff-Mischarmatur ☐ Eckventil ☐ PN-Ventil
☐ Einhebelmischarmatur (bei WW Beprobung): KW-Eckventil geschlossen? ☐ ja ☐ nein
☐ Armatur m. Verbrühschutz ☒ Sonstiges: Wasserhahn
 Desinfektionsmaßnahme: ☐ chemisch ☒ thermisch ☐ ohne

Einzelprobe um 12:50 Uhr nach 1 Liter Vorlauf ☒ 20 Liter Vorlauf
 Entnahmetemp.: 10,7 °C Max-Temp. (Warmwasser): ____ °C nach ____ Liter Ablauf

Bei Legionellenbeprobung Kaltwasser: Temp. nach 30sec : ____ °C

Leitfähigkeit: ____ µS/cm pH: ____

Färbung:

☒ farblos
☐ schwach gelblich
☐ schwach bräunlich

Trübung:

☒ klar
☐ schwach
☐ mittel

Geruch:

☒ ohne
☐ muffig
☐ sonstiges

Probenkürzel auf Flasche: AK 27 246878

Angaben zu den Probengefäßen:

Legionellen: ☐ 1 Stck. UCL 401 (250 ml PE steril, mit Na-thiosulfat)
 Mikrobiologie: ☒ 1 UCL 401 (250 ml PE steril mit Na-thiosulfat) (Anzahl nach Umfang))
 Sonstiges: ☒ 2 Flaschen

Bemerkungen/Sonstiges: Ges: ja Kreis RD 2a

jährlich 4 x IT004 + 1x W-PG WA
 WW: von Westerrönfeld kommend an der ersten Bushaltestelle in der Dorfstr., Tor offen. 24.08.18
 SY

Probenehmer:

Unterschrift

Probenannahme Labor:Datum 11.05.20 Unterschrift